



**Mit Hörmann Qualität auf dem richtigen Kurs**



# Preiskompass

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Bauherren und Modernisierer  
Gültig ab 1. Juli 2015



# Qualität von Hörmann

Der Name Hörmann steht seit über 75 Jahren für Erfolg in der Produktion hochwertiger Bauelemente in anspruchsvollem Design. Garagentore und Antriebe, Haustüren und Vordächer, Türen vom Keller bis unters Dach kommen bei Hörmann aus einer Hand in einer Qualität ohne Kompromisse.

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Bauelemente inkl. 19% MwSt. in Euro\*.

Qualifizierte Beratung, Verkauf, Aufmaß und Einbau übernimmt ein autorisierter Fachhändler in Ihrer Nähe, der auch Ihre alten Bauelemente umweltgerecht entsorgt.

Ihr Hörmann Partner freut sich auf Ihren Besuch.

\* Preise gültig in Deutschland bis zum Erscheinen einer neuen Auflage. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.



## Garagen-Sectionaltore / -Seiten-Sectionaltore

Garagen-Sectionaltore erhalten Sie aus hochwertigem Stahl oder mit Massivholz-Füllung, als komfortables Automatik-Tor oder handbetätigt.

## Berry-Schwingtore

Mit Stahl- oder Holzfüllung, in vielen Motiven, handbetätigt oder als Automatik-Tor.

## Garagen-Rolltore RollMatic / Außen-Rolltor

Automatik-Tor aus hochwertigen Aluminium-Profilen mit Holzdekor- oder Colorbeschichtung.

## Antriebe und Zubehör

Die Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe für mehr Komfort mit dem breiten Programm an Bedienelementen.

## Aluminium-Haustüren

Hochwertige Aluminiumtüren für den qualitätsbewussten Bauherren.

## Vordächer

Zu den Haustüren passende Vordächer aus dem Sofort-Programm.

Seite 4 – 14

Seite 15 – 19

Seite 20 – 29





**Eingangstüren ThermoPro / Haustüren ThermoPlus**

ThermoPro und ThermoPlus Türen aus Stahl mit serienmäßiger Mehrfachverriegelung für ein sicheres Gefühl, Energie sparend durch hervorragende Wärmedämmung.

**Alle Türen für Ihr Haus**

Für den gesicherten Kellereingang, den Feuchtraum oder Hobbyraum, das Kinder- oder Jugendzimmer, den Dachausbau oder für den Durchgang von der Garage ins Haus.

**// NEU Aktions-Produkte der EuropaPromotion 2015**

Modernisieren Sie mit Europas Nr. 1! Attraktive Preise für Hörmann Haustüren und Garagentore im Partnerlook für einen schönen Eingangsbereich. Die Preise sind (ohne Montage) bei allen teilnehmenden Händlern bis zum 31.12.2015 gültig.

Seite 30 – 32

Seite 33 – 34

Seite 35 – 38



Haustür ohne Seitenteil ab **1798 €\***


Automatik-Garagentor ab **998 €\***

# Garagen-Sectionaltore


## Stahl-Sickenmotive




S-Sicke 2500 × 2125 mm	LTE einwandig		LPU doppelwandig	
	Woodgrain		Woodgrain	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1247,-		1479,-	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1376,-		1608,-	
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	897,-		1129,-	



M-Sicke 2500 × 2125 mm	LTE einwandig		LPU doppelwandig		
	Woodgrain		Woodgrain	Sandgrain	Silkgrain
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1247,-		1479,-	1632,-	1774,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1376,-		1608,-	1761,-	1903,-
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	897,-		1129,-	1282,-	1424,-



M-Sicke 2500 × 2125 mm	LPU doppelwandig			
	Decograin			
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1774,-			
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1903,-			
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	1424,-			



L-Sicke 2500 × 2125 mm	LPU doppelwandig			
	Woodgrain	Sandgrain	Silkgrain	Micrograin
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1591,-	1795,-	1964,-	1964,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1720,-	1924,-	2093,-	2093,-
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	1241,-	1445,-	1614,-	1614,-



L-Sicke 2500 × 2125 mm	LPU doppelwandig			
	Decograin			
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1964,-			
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	2093,-			
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	1614,-			

### Tortypen



LTE einwandig



LPU doppelwandig wärmeisoliert 42 mm

Die oben genannten Preisbeispiele beziehen sich auf die Torgrößen 2500 × 2125 mm.

Die Preise anderer Torgrößen sowie weiterer Ausstattungsvarianten aus dem umfangreichen Hörmann Bauelemente-Programm nennt Ihnen gern Ihr Fachhändler.

# Garagen-Sectionaltore

## Stahl-Sickenmotive



	<b>D-Sicke</b> // <b>NEU</b> 2500 x 2125 mm	LPU doppelwandig
	Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	Silkgrain 1774,-
	Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1903,-
	handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	1424,-

	<b>T-Sicke</b> // <b>NEU</b> 2500 x 2125 mm	LPU doppelwandig
	Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	Silkgrain 1774,-
	Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1903,-
	handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	1424,-


	<b>T-Sicke Motiv 501</b> // <b>NEU</b> 2500 x 2125 mm	LPU doppelwandig
	Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	Silkgrain mit durchgehenden Design-Inlay-Elementen in Holz- oder Edelstahl-Optik 2012,-
	Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	2141,-
	handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	1662,-

	<b>T-Sicke Motiv 501</b> // <b>NEU</b> 2500 x 2125 mm	LPU doppelwandig
	Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	Silkgrain mit geteilten Design-Inlay-Elementen (2x435 mm) in Holz- oder Edelstahl-Optik 1893,-
	Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	2022,-
	handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	1543,-


### Attraktive Oberflächen und Dekore \*




Woodgrain geprägt



Sandgrain



Silkgrain



Micrograin



Alle Preise für Tore in den Oberflächen Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain und Micrograin gelten für die Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016).

\* Für Tortypen LPU sind 15 weitere Vorzugsfarben gegen Aufpreis erhältlich.



Decograin Golden Oak



Dark Oak



Night Oak



Winchester Oak



Rosewood



Titan Metallic CH 703 (nur für Sickenmotive)

	Kunststoff Schwarz 47,-		Aluguss Weiß 134,-		Aluguss Neusilber 99,-		Edelstahl gebürstet 134,-		Edelstahl poliert 158,-,-		Aluguss Braun 134,-
--	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------

Automatik-Sectionaltore werden serienmäßig ohne Griffgarnitur geliefert.

Bei handbetätigten Toren ist in oben genannten Preisen eine schwarze Kunststoff-Griffgarnitur eingerechnet.

Wir empfehlen Ihnen unsere hochwertigen Aluguss- und Edelstahl-Griffgarnituren.

# Design-Sectionaltore

Stahl-Sickenmotive,

L-Sicke mit Silkgrain-Oberfläche



<b>Motiv 450</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>2474,-</b>



<b>Motiv 451</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>2579,-</b>
<b>Motiv 461 mit Verglasung</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>2910,-</b>



<b>Motiv 452</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>2711,-</b>
<b>Motiv 462 mit Verglasung</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>3042,-</b>



<b>Motiv 454</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>2577,-</b>



<b>Motiv 456</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>2658,-</b>



<b>Motiv 457</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>2755,-</b>



<b>Motiv 458</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>2760,-</b>




<b>Motiv 459</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>3016,-</b>
<b>Motiv 469 mit Verglasung</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>3483,-</b>

## Tortyp

LPU doppelwandig wärmeisoliert 42 mm
--

## Oberfläche Silkgrain



Alternativ zu den Motiven 451 und 452 sind auch die verglasten Varianten 461 und 462 (links im Bild) möglich.



Alle Preise für die Tore in der Oberfläche Silkgrain gelten für die Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016). 15 weitere Vorzugsfarben sind gegen Aufpreis erhältlich.

Die oben genannten Preisbeispiele beziehen sich auf die Torgrößen 2500 x 2125 mm. Die Preise anderer Torgrößen sowie weiterer Ausstattungsvarianten aus dem umfangreichen Hörmann Bauelemente-Programm nennt Ihnen gern Ihr Fachhändler.

Erfahren Sie mehr über die Hörmann Garagen-Sectionaltore in der Produktbroschüre, bei Ihrem Hörmann Partner oder im Internet unter [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)




# Garagen-Sectionaltore

## Stahl-Kassettenmotive



S-Kassette 2500 × 2125 mm	LTE einwandig	LPU doppelwandig
	Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	Woodgrain 1409,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1538,-	1772,-
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	1059,-	1293,-



S-Kassette 2500 × 2125 mm	LPU doppelwandig
	Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	2013,-
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	1534,-

### Tortypen



### Attraktive Oberflächen und Dekore \*



Woodgrain geprägt



Alle Preise für Tore in der Oberfläche Woodgrain gelten für die Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016).

\* Für Tortypen LPU sind 15 weitere Vorzugsfarben gegen Aufpreis erhältlich.



Decograin Golden Oak



Dark Oak



Night Oak



Winchester Oak



Rosewood



Titan Metallic CH 703 (nur für Sickenmotive)

Automatik-Sectionaltore werden serienmäßig ohne Griffgarnitur geliefert.


Bei handbetätigten Toren ist in oben genannten Preisen eine schwarze Kunststoff-Griffgarnitur eingerechnet.

Wir empfehlen Ihnen unsere hochwertigen Aluguss- und Edelstahl-Griffgarnituren.

	Kunststoff Schwarz 47,-		Aluguss Weiß 134,-		Aluguss Neusilber 99,-
	Edelstahl gebürstet 134,-		Edelstahl poliert 158,-,-		Aluguss Braun 134,-

# Garagen-Sectionaltore

## Holz-Motive, Nordische Fichte



<b>S-Sicke, M-Sicke oder L-Sicke</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>2695,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>2824,-</b>
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	<b>2345,-</b>




<b>V-Kassette</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>3533,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>3662,-</b>
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	<b>3183,-</b>



<b>Motiv 401</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>3769,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>3898,-</b>



<b>Motiv 402</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>3769,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>3898,-</b>



<b>Motiv 403</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>3769,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>3898,-</b>




<b>Motiv 404</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>3769,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>3898,-</b>




<b>Motiv 403 mit Natursteinfüllung *</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>3961,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>4090,-</b>



<b>Motiv 404 mit Natursteinfüllung *</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>4344,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>4473,-</b>



<b>Motiv 405</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>3769,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>3898,-</b>



<b>Motiv 405 mit Flügeltorbeschlag -Exklusiv-</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>4651,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>4780,-</b>



Alle Holz-Motive sind auch mit Hemlock-Holzfüllung lieferbar. Fragen Sie Ihren Hörmann Fachhändler.

\* Natursteinfüllung für Motiv 403 und 404



Tropical-grün



Multicolor-rot



Balmoral-rosso

# Garagen-Seiten-Sectionaltore HST


## Stahl-Sickenmotive



M-Sicke 2500 × 2125 mm	HST doppelwandig		
	Woodgrain	Sandgrain	Silkgrain
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic *	2517,-	2567,-	2608,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E *	2647,-	2697,-	2738,-
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	2121,-	2171,-	2212,-



L-Sicke 2500 × 2125 mm	HST doppelwandig	
	DecoGrain	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic *	2608,-	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E *	2738,-	
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	2212,-	



M-Sicke 2500 × 2125 mm	HST doppelwandig		
	Woodgrain	Sandgrain	Silkgrain
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic *	2668,-	2713,-	2758,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E *	2798,-	2843,-	2888,-
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	2272,-	2317,-	2362,-



L-Sicke 2500 × 2125 mm	HST doppelwandig	
	DecoGrain	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic *	2758,-	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E *	2888,-	
handbetätigt inkl. Standard-Torgriff	2362,-	

\* Antriebe ProMatic und SupraMatic E mit Führungsschiene FS60 zur Wandmontage

### Tortyp

 HST doppelwandig wärmegeklämt 42 mm
---

Automatik-Seiten-Sectionaltore werden serienmäßig ohne Torgriffgarnitur geliefert. Bei handbetätigten Toren ist in oben genannten Preisen eine Kunststoff-Griffgarnitur in Weißaluminium eingerechnet. Wir empfehlen Ihnen unsere hochwertigen Aluguss- und Edelstahl-Griffgarnituren.

### Torgriffe für HST mit Sickenmotiv

	Kunststoff Weißaluminium		Metallguss Verkehrsweiß
	102,- / 125,-**		140,- / 164,-**
	Metallguss Braun		Metallguss Edelstahl gebürstet
	140,- / 164,-**		164,- / 189,-**

\*\* Preis für kraftbetätigte Ausführung Torgriff mit Schlupftürfunktion (Teilöffnung)

# Garagen-Seiten-Sectionaltore HST

## Stahl-Kassettenmotive



S-Kassette 2500 × 2125 mm	HST doppelwandig	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic *	Woodgrain	2740,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E *		2870,-




S-Kassette 2500 × 2125 mm	HST doppelwandig	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic *	Decograin	2895,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E *		3025,-

\* Antriebe ProMatic und SupraMatic E mit Führungsschiene FS60 zur Wandmontage


### Attraktive Oberflächen und Dekore



Woodgrain  
geprägt



Sandgrain



Silkgrain



Alle Preise für die Tore in den Oberflächen Woodgrain, Sandgrain und Silkgrain gelten für die Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016). Für die Oberflächen Woodgrain und Silkgrain sind 15 weitere Vorzugsfarben gegen Aufpreis erhältlich. Die Oberfläche Sandgrain ist in 3 weiteren Vorzugsfarben gegen Aufpreis erhältlich.



Decograin



Golden Oak




Dark Oak

Titan Metallic CH 703  
(nur für Sickenmotive)

Die oben genannten Preisbeispiele beziehen sich auf die Torgrößen 2500 × 2125 mm.  
Die Preise anderer Torgrößen sowie weiterer Ausstattungsvarianten aus dem umfangreichen Hörmann Bauelemente-Programm nennt Ihnen gern Ihr Fachhändler.

**Erfahren Sie mehr über die Hörmann Seiten-Sectionaltore in der Produktbroschüre, bei Ihrem Hörmann Partner oder im Internet unter [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)**





<b>Motiv 902</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>1057,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>1186,-</b>
handbetätigt	<b>660,-</b>



<b>Motiv 941</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>1336,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>1465,-</b>
handbetätigt	<b>939,-</b>



<b>Motiv 957</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>1621,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>1750,-</b>
handbetätigt	<b>1224,-</b>



<b>Motiv 968</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>1057,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>1186,-</b>
handbetätigt	<b>660,-</b>



<b>Motiv 979</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>1452,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>1581,-</b>
handbetätigt	<b>1055,-</b>



<b>Motiv 990</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>1965,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>2094,-</b>
handbetätigt	<b>1568,-</b>



<b>Motiv 971</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>1452,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>1581,-</b>
handbetätigt	<b>1055,-</b>



<b>Motiv 971</b> 2500 x 2125 mm		DecoGrain Golden Oak oder Rosewood
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>1648,-</b>	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>1777,-</b>	
handbetätigt	<b>1251,-</b>	



<b>Motiv 973</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>1452,-</b>
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>1581,-</b>
handbetätigt	<b>1055,-</b>



<b>Motiv 973</b> 2500 x 2125 mm		DecoGrain Golden Oak oder Rosewood
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	<b>1648,-</b>	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	<b>1777,-</b>	
handbetätigt	<b>1251,-</b>	

Die oben genannten Preisbeispiele beziehen sich auf die Torgrößen 2500 x 2125 mm.  
Die Preise anderer Torgrößen sowie weiterer Ausstattungsvarianten aus dem umfangreichen Hörmann Bauelemente-Programm nennt Ihnen gern Ihr Fachhändler.

# Berry-Schwingtore N80

## Stahl-Motive



<b>Motiv 975</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1452,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1581,-
handbetätigt	1055,-




<b>Motiv 975</b> 2500 × 2125 mm		Decograin Golden Oak oder Rosewood
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1648,-	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1777,-	
handbetätigt	1251,-	



<b>Motiv 977</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1452,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1581,-
handbetätigt	1055,-



<b>Motiv 977</b> 2500 × 2125 mm		Decograin Golden Oak oder Rosewood
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1648,-	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1777,-	
handbetätigt	1251,-	



<b>Motiv 984</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1452,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1581,-
handbetätigt	1055,-



<b>Motiv 984</b> 2500 × 2125 mm		Decograin Golden Oak oder Rosewood
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1648,-	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1777,-	
handbetätigt	1251,-	



<b>Motiv 985</b> 2500 × 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1452,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1581,-
handbetätigt	1055,-




<b>Motiv 985</b> 2500 × 2125 mm		Decograin Golden Oak oder Rosewood
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1648,-	
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1777,-	
handbetätigt	1251,-	

### Attraktive Oberflächen und Dekore



Decograin  
Golden Oak



Decograin  
Rosewood

Die oben gezeigten Berry-Tore mit Decograin Oberfläche erhalten Sie in Golden Oak und Rosewood. Die UV-beständige Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite des Torblattes vermittelt mit ihrer eingepprägten Narbung einen detailgetreuen Holzcharakter. Durch den besonderen Oberflächenschutz bleibt das Tor lange schön.



Alle Preise für die Tore gelten für die Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016). 7 weitere Vorzugsfarben sind gegen Aufpreis erhältlich.

Alle Berry-Schwingtore sind serienmäßig mit einem schwarzen Kunststoff-Griff ausgestattet. Wir empfehlen Ihnen unsere hochwertigen Aluguss- und Edelstahl-Griffgarnituren (siehe Seite 13).

# Berry-Schwingtore N80

## Holz-Motive, Nordische Fichte



<b>Motiv 925</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	2474,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	2603,-
handbetätigt	2077,-



<b>Motiv 927</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	3027,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	3156,-
handbetätigt	2630,-



<b>Motiv 931</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	2774,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	2903,-
handbetätigt	2377,-



<b>Motiv 933</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	2185,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	2314,-
handbetätigt	1788,-



<b>Motiv 934</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1814,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1943,-
handbetätigt	1417,-



<b>Motiv 937</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	2625,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	2754,-
handbetätigt	2228,-



<b>Motiv 936 -basic-</b> 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	1354,-
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	1483,-
handbetätigt	957,-



<b>Motiv 905</b> 2500 x 2125 mm	
für bauseitige Füllung, handbetätigt	660,-




Alle Holz-Motive (ausgenommen Motiv 936 -basic-) sind auch in Hemlock lieferbar.

Alle Berry-Schwingtore sind serienmäßig mit einem schwarzen Kunststoff-Griff ausgestattet. Wir empfehlen Ihnen unsere hochwertigen Aluguss- und Edelstahl-Griffgarnituren.

	Aluguss Weiß	114,-		Aluguss Neusilber	95,-		Edelstahl gebürstet	137,-
	Edelstahl poliert	137,-		Aluguss Braun	114,-			

Bei den Motiven 902, 957, 968, 971, 973, 975, 977, 979, 984, 985 und 990 muss ein verlängerter Zylinder verwendet werden (25,- € Aufpreis).

Erfahren Sie mehr über die Hörmann Berry-Schwingtore in der Produktbroschüre, bei Ihrem Hörmann Partner oder im Internet unter [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)



# Garagen-Rolltore RollMatic

inklusive Antrieb RollMatic

## Innen-Rolltor RollMatic



Oberfläche Weiß oder Color* 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb	2451,-

## Außen-Rolltor RollMatic



Oberfläche Weiß oder Color* 2500 x 2125 mm	
Automatik-Tor mit Antrieb	2515,-



Oberfläche Decopaint 2500 x 2125 mm	Golden Oak / Rosewood
Automatik-Tor mit Antrieb	2616,-



Oberfläche Decopaint 2500 x 2125 mm	Golden Oak / Rosewood
Automatik-Tor mit Antrieb	2680,-



Oberfläche Decograins 2500 x 2125 mm	Golden Oak / Rosewood
Automatik-Tor mit Antrieb	3123,-

## Attraktive Oberflächen



Golden Oak



Rosewood

Die oben gezeigten Garagen-Rolltore mit den Dekoren Golden Oak und Rosewood erhalten Sie in den Ausführungen Decograins oder Decopaint.

Die Oberfläche Decograins besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Rolltorprofile. Mit ihrer eingepprägten Narbung vermittelt die Beschichtung einen detailgetreuen Holzcharakter.

Bei der neuen Ausführung Decopaint werden die Rolltorprofile auf der Außen- und Innenseite in Holzoptik lackiert.

Durch den besonderen Oberflächenschutz bleibt das Tor lange schön.



\* 8 weitere Vorzugsfarben sind ohne Aufpreis erhältlich.

Die oben genannten Preisbeispiele beziehen sich auf die Torgrößen 2500 x 2125 mm.

Die Preise anderer Torgrößen sowie weiterer Ausstattungsvarianten aus dem umfangreichen Hörmann Bauelemente-Programm nennt Ihnen gern Ihr Fachhändler.

Erfahren Sie mehr über die Hörmann Garagen-Rolltore RollMatic in der Produktbroschüre, bei Ihrem Hörmann Partner oder im Internet unter [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)





<b>SupraMatic</b> Garagentor-Antrieb inkl. Handsender HS 5 BS und Führungsschiene (K)*		
SupraMatic E	SupraMatic P inkl. Einweg-Lichtschiene EL 101	
526,-	603,-	

Lichtschiene für Garagentor-Antrieb SupraMatic E
Einweg-Lichtschiene EL 101
62,-



<b>ProMatic</b> Garagentor-Antrieb inkl. Handsender HSE 2 BS und Führungsschiene (K)*		
ProMatic		
397,-		

Lichtschiene für Garagentor-Antriebe ProMatic
Einweg-Lichtschiene EL 101
62,-



<b>ProMatic Akku</b> Garagentor-Antrieb inkl. Handsender HSE 2 BS und Führungsschiene (K)*		
ProMatic Akku	Wechselakku WA 24 für ProMatic Akku	
692,-	241,-	


Solarmodul
Solarmodul SM 1-1 für ProMatic Akku
363,-

- \* Kurze Führungsschiene (K) für:
- Berry-Schwingtore bis 2500 mm Höhe
  - Sectionaltore bis 2125 mm Höhe mit N-Beschlag und 2250 mm Höhe mit L-/Z-/H-Beschlag (die in diesem Preiskompass aufgeführten Garagen-Sectionaltore aus Stahl haben einen Z-Beschlag, Garagen-Sectionaltore aus Holz einen N-Beschlag)



Das bidirektionale und besonders sicher verschlüsselte Funksystem BiSecur steht für eine zukunftsorientierte Technik zur komfortablen und sicheren Bedienung von Garagentoren, Einfahrtstoren, Licht und mehr.

# Einfahrtstor-Antriebe



<b>RotaMatic</b> Drehtor-Antrieb für Flügeltore inkl. Handsender HS 5 BS					
mit einer Flügelbreite von 1000 mm bis 2500 mm				mit einer Flügelbreite bis 4000 mm	
RotaMatic		RotaMatic P		RotaMatic PL	
1-flügelig	2-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	1-flügelig	2-flügelig
835,-	1092,-	967,-	1337,-	1033,-	1461,-



<b>RotaMatic</b> Drehtor-Antrieb für Flügeltore inkl. SK-Set (Einweg-Lichtschranke und gelber Signal-Leuchte) inkl. Handsender HS 5 BS					
mit einer Flügelbreite von 1000 mm bis 2500 mm				mit einer Flügelbreite bis 4000 mm	
RotaMatic SK		RotaMatic P SK		RotaMatic PL SK	
1-flügelig	2-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	1-flügelig	2-flügelig
941,-	1198,-	1073,-	1443,-	1139,-	1567,-



<b>RotaMatic Akku</b> Drehtor-Antrieb für Flügeltore inkl. Handsender HSE 2 BS mit einer Flügelbreite von jeweils 1000 mm bis 2500 mm			Lichtschranke für Drehtor-Antrieb RotaMatic Akku	 Solarmodul
RotaMatic Akku		Wechselakku für RotaMatic Akku	Einweg-Lichtschranke EL 31	Solarmodul für RotaMatic Akku
1-flügelig	2-flügelig	236,-	124,-	331,-
1402,-	1659,-			



<b>LineaMatic</b> Schiebetor-Antrieb für Einfahrtstore inkl. Handsender HS 5 BS (LineaMatic SK und LineaMatic P SK inkl. SK-Set bestehend aus Einweg-Lichtschranke und gelber Signal-Leuchte)				
bis zu einer Länge von max. 6000 mm		bis zu einer Länge von max. 8000 mm		
LineaMatic	LineaMatic SK	LineaMatic P	LineaMatic P SK	
628,-	728,-	753,-	853,-	

Erfahren Sie mehr über die Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe in der Produktbroschüre, bei Ihrem Hörmann Partner oder im Internet unter [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)



Handsender HSE 2 BS		BiSecur						
2-Tasten-Mikro-Handsender, Hochglanzoberfläche, farbig oder mit Dekor, Chromkappen		schwarz	weiß	gelb	grün	lila	orange	rot
		71,-	71,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-
		Metall-Optik Silber	Carbon-Optik	Holz-Optik hell	Holz-Optik dunkel	Wurzelholz-Optik hell	Wurzelholz-Optik dunkel	
		83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	

	<b>2-Tasten-Mikro-Handsender HSE 2 BS</b> BiSecur	schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen	71,-
	<b>2-Tasten-Mikro-Handsender HSE 2 BS</b> BiSecur	schwarz, Strukturoberfläche mit Kunststoffkappen	65,-
	<b>1-Tasten-Mikro-Handsender HSE 1 BS</b> BiSecur	schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	71,-
	<b>5-Tasten-Handsender HS 5 BS</b> BiSecur	schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen	83,-
		schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	83,-
		weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	83,-
	<b>4-Tasten-Handsender HS 4 BS</b> BiSecur	schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	71,-
	<b>1-Tasten-Handsender HS 1 BS</b> BiSecur	schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	71,-
	<b>Handsenderstation für HS 1 BS, HS 4 BS und HS 5 BS</b>	Handsenderstation in schwarz oder weiß	9,-

	<b>Handsenderhalterung transparent, inkl. Sonnenblendenclip</b>	für HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS	8,-
		für HSE 1 BS, HSE 2 BS	8,-
	<b>2-Tasten-Handsender HSD 2-A BS (Alu-Look)</b> BiSecur	2-Tasten Handsender	102,-
	<b>2-Tasten-Handsender HSD 2-C BS (Hochglanz verchromt)</b> BiSecur	2-Tasten Handsender	102,-
	<b>4-Tasten-Handsender HSP 4-C BS</b> BiSecur	4-Tasten Handsender	74,-
	<b>1-Tasten-Handsender HSZ 1 BS</b> BiSecur	Handsender zur Aufnahme in einem Kfz-Zigarettenanzünder	65,-
	<b>2-Tasten-Handsender HSZ 2 BS</b> BiSecur	Handsender zur Aufnahme in einem Kfz-Zigarettenanzünder	65,-
	<b>Funk-Set HF 22 BS</b> BiSecur	Set bestehend aus: einem Handsender HSZ 2 BS und einem 2-Kanal Empfänger HET/S 2 BS	154,-

# Stationäres Zubehör für Antriebe



Schlüsseltaster STUP 40	
Unterputz mit 2 Schlüsseln	47,-



Schlüsseltaster STAP 40	
Aufputz mit 2 Schlüsseln	50,-



Transpondertaster TTE 12	
mit 2 Transponderschlüsseln	59,-



Transpondertaster TTR 100	
mit 2 Transponderschlüsseln	198,-



Fingerleser FL 12	
2-Kanal, zur Steuerung von 2 Antrieben oder einem Antrieb und Haustür	567,-



Funk-Fingerleser FFL 12 BS 	
2-Kanal, zur Steuerung von 2 Antrieben oder einem Antrieb und Haustür	190,-



Innentaster IT 1 für ProMatic Akku	
für 1 Funktion	15,-



Innentaster	
IT 1b für 1 Funktion	24,-



IT 3b für 3 Funktionen	34,-
------------------------	------




Funk-Innentaster FIT 2 BS 	
für 2 Funktionen	59,-



Codetaster, beleuchtet	
CTR 1b für 1 Funktion	492,-
CTR 3b für bis zu 3 Funktionen	198,-



Funk-Codetaster FCT 3 BS 	
beleuchtet, für bis zu 3 Funktionen	86,-



Funk-Codetaster FCT 10 BS 	
beleuchtet, für bis zu 10 Funktionen	134,-



Codetaster, mit klappbarer Blende	
CTR 1d für 1 Funktion	115,-
CTR 3d für bis zu 3 Funktionen	152,-



Codetaster, mit Vandalismus geschützter Tastatur	
CTV 1 für 1 Funktion	198,-
CTV 3 für bis zu 3 Funktionen	235,-



Funksender, Unterputz mit 2 Funktionen	
HSU 2, 2-Kanal Unterputzsender Betriebsspannung: 220 V AC	77,-



FSU 2, 2-Kanal Funk-Unterputzsender Betriebsspannung: 4,5 - 24 V, inkl. 9 V Blockbatterie	65,-
---	------



Elektroschloss für Drehator-Antrieb	
für Bodenverriegelung mit Auflaufbock	214,-



Komfortabel von zu Hause



Weltweit über das Internet



Leicht installiert, schnell konfiguriert



BiSecur Gateway	
Zentrale Steuereinheit für Antriebe und Funk-Empfänger, Bedienung durch bis zu 10 Nutzer	<b>237,-</b>

Lichtschanke EL 101	
Einweg-Lichtschanke EL 101 als zusätzliche Sicherheitseinrichtung an Garagentoren	<b>62,-</b>

### Internet-Konfiguration über das Hörmann Portal

Über die Internetseite [www.bisecur-home.com](http://www.bisecur-home.com) melden Sie Ihr Gateway sowie Ihr Smartphone oder Tablet für die weltweite Ansteuerung via Internet an. Die einmalige Anmeldung erfolgt über eine zertifizierte Hörmann Internetseite und gewährleistet höchste Datensicherheit.

### Systemvoraussetzungen

#### Android-Geräte

Software-Version 2.3, mind. 256 MB RAM

#### iOS-Geräte

ab Software-Version iOS 6, ab iPod touch 5. Generation, ab iPhone 4S, ab iPad 2, ab iPad mini


#### Heimnetzwerk

Breitband-Internetzugang  
 WLAN-Router: WLAN-Standard IEEE 802.11b/g/n, Verschlüsselung WPA-PSK oder WPA2-PSK, Zugang für weitere Endgeräte  
 Internet Browser: Internet Explorer ab Version 10, Firefox ab Version 14, Chrome ab Version 22, Safari ab Version 4, weitere aktuelle Webbrowser mit Unterstützung von Javascript und CSS3  
 Freie LAN-Buchse am Router  
 Spannungsversorgung (110 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)  
 Smartphone oder Tablet mit Zugang zum App Store/SM oder zu Google™ play  
 Standort mit Funkverbindung zum zu bedienenden Gerät



Das bidirektionale und besonders sicher verschlüsselte Funksystem BiSecur steht für eine zukunftsorientierte Technik zur komfortablen und sicheren Bedienung von Garagentoren, Einfahrtstoren, Licht und mehr.

Erfahren Sie mehr über das Hörmann BiSecur Gateway in der Produktbroschüre, bei Ihrem Hörmann Partner oder im Internet unter [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)



# Aluminium-Haustüren ThermoSafe


U<sub>D</sub>-Wert  
bis zu  
**0,8**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

**NEU**


## Grundausrüstung Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Mit dem 73 mm dicken Türblatt erfüllen die ThermoSafe Haustüren alle Anforderungen für Niedrigenergiehäuser und der neuen EnEV 2014 (gültig seit 1. Mai 2014). Die Türkonstruktion ist besonders für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet und überzeugt mit vielfachen Vorteilen:

- 1** vollflächiger 73 mm Aluminium-Türflügel mit PU-Hartschaumfüllung und innenliegendem Flügelprofil
- 2** thermisch getrenntes Aluminium-Flügelprofil
- 3** thermisch getrennter 80 mm Aluminium-Türrahmen
- 4** 3-fache Dichtungsebene mit einer komplett umlaufenden Dichtung sowie einer Mitteldichtung [ **5** ]



Vollflächige Türflügel-Ansicht auf der Außen- und Innenseite, ohne sichtbare Flügelprofile



Türrahmen mit 70 mm Profilsansicht



Manipulationssicherer Profilzylinder, aufgesetzte Sicherheitsrosette außen und Edelstahl-Schließbleche



Aluminium-Innendrücker „Rondo“



3D-Bänder



Sicherungsbolzen auf der Bandseite bei 3D-Bändern










5-fach Sicherheitsschloss H5 mit Schlosstulp in Edelstahl



5 Verriegelungspunkte

Eine Auswahl an optionalen Zusatzausstattungen, wie einbruchhemmende RC Sicherheitsausstattungen, Rahmenvarianten für eine individuelle Ansicht oder Vorzugsfarben finden Sie auf Seite 25.

1-flügelige Haustüren mit Aluminium-Türblatt, 5-fach Schloss Typ H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

	Motiv 40 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>5839,-</b>		Motiv 45 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>4863,-</b>		Motiv 65 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>4351,-</b>
	Motiv 75 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>3901,-</b>		Motiv 110 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>4453,-</b>		Motiv 136 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>4711,-</b>
	Motiv 140 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>4659,-</b>		Motiv 166 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>4926,-</b>		Motiv 173 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>5083,-</b>
	Motiv 176 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>4458,-</b>		Motiv 177 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>4835,-</b>		Motiv 185 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>3622,-</b>
	Motiv 188 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>5772,-</b>		Motiv 189 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>3390,-</b> Preis in der Hörmann Haustür-Aktion * bis 31.12.2015 <b>2698,-</b>		Motiv 402 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>6064,-</b>
	Motiv 413 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>4956,-</b>		Motiv 449 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>5119,-</b>		Motiv 501 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.) unverbindliche Preisempfehlung <b>3390,-</b> Preis in der Hörmann Haustür-Aktion * bis 31.12.2015 <b>2698,-</b>


\* Serienmäßig erhalten Sie die Aktionsmodelle in Verkehrsweiß (RAL 9016 matt), wahlweise auch in 6 Vorzugsfarben ohne Aufpreis.

# Aluminium-Haustüren ThermoSafe

1-flügelige Haustüren mit Aluminium-Türblatt, 5-fach Schloss Typ H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet




Motiv 502 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>3390,-</b>
Preis in der Hörmann Haustür-Aktion* bis 31.12.2015	<b>2698,-</b>



Motiv 503 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>3390,-</b>
Preis in der Hörmann Haustür-Aktion* bis 31.12.2015	<b>2698,-</b>



Motiv 504 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>3390,-</b>
Preis in der Hörmann Haustür-Aktion* bis 31.12.2015	<b>2698,-</b>




Motiv 505 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>3390,-</b>
Preis in der Hörmann Haustür-Aktion* bis 31.12.2015	<b>2698,-</b>



Motiv 514 in Weiß matt (RAL 9016) Applikation in Türgrifffarbe 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>4344,-</b>



Motiv 515 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>4237,-</b>




Motiv 524 in Weiß matt (RAL 9016) Applikation in Türgrifffarbe 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>4721,-</b>



Motiv 525 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>4471,-</b>



Motiv 551 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>3822,-</b>



Motiv 552 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>5893,-</b>



Motiv 553 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>5677,-</b>



Motiv 554 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>4847,-</b>



Motiv 555 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>4925,-</b>



Motiv 556 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>3768,-</b>



Motiv 557 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>3723,-</b>



Motiv 558 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>5148,-</b>



Motiv 559 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>4482,-</b>



Motiv 560 in Weiß matt (RAL 9016) 1250 × 2250 mm (max.)	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>4524,-</b>

\* Serienmäßig erhalten Sie die Aktionsmodelle in Verkehrsweiß (RAL 9016 matt), wahlweise auch in 6 Vorzugsfarben ohne Aufpreis.

1-flügelige Haustüren mit Aluminium-Türblatt, 5-fach Schloss Typ H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv 565 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **3744,-**



Motiv 568 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **3474,-**



Motiv 581 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4782,-**



Motiv 583 in Weiß matt (RAL 9016)  
Applikation in Vorzugsfarbe  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **6246,-**



Motiv 585 in Weiß matt (RAL 9016)  
Applikation in Vorzugsfarbe  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4778,-**




Motiv 590 in Weiß matt (RAL 9016)  
Applikation in Vorzugsfarbe  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5757,-**




Motiv 596 in Weiß matt (RAL 9016)  
Applikation in Vorzugsfarbe  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4929,-**




Motiv 650 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4252,-**



Motiv 659 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4690,-**



Motiv 667 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4841,-**



Motiv 675 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5648,-**



Motiv 680 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4324,-**



Motiv 686 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4038,-**



Motiv 689 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4628,-**



Motiv 693 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **3654,-**



Motiv 694 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4983,-**



Motiv 697 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4894,-**



Motiv 757 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 x 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5340,-**

# Aluminium-Haustüren ThermoSafe

1-flügelige Haustüren mit Aluminium-Türblatt, 5-fach Schloss Typ H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv 759 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5070,-**



Motiv 762 in Weiß matt (RAL 9016)  
Applikation in Vorzugsfarbe  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4349,-**



Motiv 771 in Weiß matt (RAL 9016)  
Applikation in Vorzugsfarbe  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4349,-**




Motiv 777 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4088,-**



Motiv 779 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4424,-**



Motiv 797 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4766,-**



Motiv 799 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4496,-**




Motiv 860 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **3134,-**  
Preis in der Hörmann  
Haustür-Aktion \*  
bis 31.12.2015 **2498,-**



Motiv 861 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **3682,-**



Motiv 862 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **3134,-**  
Preis in der Hörmann  
Haustür-Aktion \*  
bis 31.12.2015 **2498,-**



Motiv 867 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **3390,-**  
Preis in der Hörmann  
Haustür-Aktion \*  
bis 31.12.2015 **2698,-**



Motiv 871 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **3134,-**  
Preis in der Hörmann  
Haustür-Aktion \*  
bis 31.12.2015 **2498,-**




Motiv 872 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **3134,-**  
Preis in der Hörmann  
Haustür-Aktion \*  
bis 31.12.2015 **2498,-**



Motiv 877 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4145,-**



Motiv 878 in Weiß matt (RAL 9016)  
mit Applikation in Edelstahl  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4349,-**



Motiv 879 in Weiß matt (RAL 9016)  
1250 × 2250 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4481,-**

\* Serienmäßig erhalten Sie die Aktionsmodelle in Verkehrsweiß (RAL 9016 matt), wahlweise auch in 6 Vorzugsfarben ohne Aufpreis.

## 1-flügelige Haustüren mit Aluminium-Türblatt, 5-fach Schloss Typ H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Aluminium-Haustüren passend zu Sectionaltoren mit M-Sicke, ohne optischen Versatz, in Weiß matt (RAL 9016), 1250 x 2250 mm (max.)

Motiv 825 bei einer Torhöhe von 2000 mm	unverbindliche Preisempfehlung	<b>3645,-</b>
Motiv 845 bei einer Torhöhe von 2125 mm	unverbindliche Preisempfehlung	<b>3645,-</b>
Motiv 855 bei einer Torhöhe von 2250 mm	unverbindliche Preisempfehlung	<b>3645,-</b>



Aluminium-Haustüren passend zu Sectionaltoren mit L-Sicke, ohne optischen Versatz, in Weiß matt (RAL 9016), 1250 x 2250 mm (max.)

Motiv 875 bei einer Torhöhe von 2000 mm	unverbindliche Preisempfehlung	<b>3645,-</b>
Motiv 895 bei einer Torhöhe von 2125 mm	unverbindliche Preisempfehlung	<b>3645,-</b>
Motiv 898 bei einer Torhöhe von 2250 mm	unverbindliche Preisempfehlung	<b>3645,-</b>

## Mögliche Zusatzausstattungen für 1-flügelige Aluminium-Haustüren ThermoSafe

### Sicherheitsausstattung



Widerstandsklasse RC 2	pro Haustür	<b>388,-</b>	Aufpreis
Widerstandsklasse RC 3	pro Haustür	<b>576,-</b>	Aufpreis

### Vorzugsfarben



#### Außen farbig, innen Weiß

Die Hörmann Haustüren in den 11 Vorzugsfarben (siehe unten) sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet.

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür (bei Aktionsmodellen im Preis enthalten)	pro Haustür	<b>175,-</b>	Aufpreis
---	-------------	--------------	----------



Hörmann Farbton CH 703  
Anthrazit, strukturiert



Hörmann Farbton CH 607  
Maronefarben, strukturiert



Verkehrsweiß RAL 9016,  
hochglänzend



Weißaluminium RAL 9006,  
seidenglänzend



Terrabraun RAL 8028, matt



Fenstergrau RAL 7040, matt



Anthrazitgrau RAL 7016, matt



Schiefergrau RAL 7015, matt



Tannengrün RAL 6009, matt



Moosgrün RAL 6005, matt



Rubinrot RAL 3003, matt

### Zusatzausstattungen

Schloss S5 Automatik (kein E-Öffner möglich) Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung		<b>ohne</b>	Aufpreis
E-Öffner (für Schloss Typ H5) mit Tag-/Nacht-Schaltung	pro Haustür	<b>102,-</b>	Aufpreis
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen)	pro Haustür	<b>167,-</b>	Aufpreis
 „Rondo 70“ abgerundeter Blendrahmen außen	pro Haustür	<b>187,-</b>	Aufpreis
 „Caro 70“ aufgesetzter, eckiger Blendrahmen außen	pro Haustür	<b>258,-</b>	Aufpreis
 Ausführung mit 110-er Rahmen	pro Haustür	<b>ohne</b>	Aufpreis

#### TIPP:

Das Automatik-Schloss S5 ist VDS geprüft und zertifiziert. Das bedeutet: Die selbstverriegelnden Haustüren gelten im Einbruchfall als verriegelt und Ihre Ansprüche gegenüber Ihrer Hausratversicherung bleiben erhalten.

Alle Preise beziehen sich auf einflügelige Haustüren ThermoSafe mit Aluminium-Füllung ohne Seitenteile und Oberlichter in den Maximal-Maßen: 1250 x 2250 mm.

Die Preise anderer Türgrößen sowie weiterer Ausstattungsvarianten aus dem umfangreichen Hörmann Bauelemente-Programm nennt Ihnen gern Ihr Fachhändler.

Erfahren Sie mehr über die Hörmann Aluminium-Haustüren in der Produktbroschüre, bei Ihrem Hörmann Partner oder im Internet unter [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)



# Aluminium-Haustüren ThermoCarbon


U<sub>D</sub>-Wert  
bis zu  
**0,47**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

**NEU**

## Grundausstattung Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

Dank ihrem 100 mm dicken Türblatt sind die ThermoCarbon Haustüren ideal für Passivhäuser und erfüllen alle Anforderungen der neuen EnEV 2014 (gültig seit 1. Mai 2014). Die Türkonstruktion ist besonders für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet und überzeugt mit überragenden Vorteilen:

- 1 vollflächiger 100 mm Aluminium-Türflügel mit PU-Hartschaumfüllung und innenliegendem Flügelprofil
- 2 thermische Trennung und hohe Stabilität durch Carbon-Glasfaser verstärktes Komposit-Flügelprofil
- 3 thermisch getrennter 111 mm Aluminium-Türrahmen
- 4 3-fache Dichtungsebene mit zwei komplett umlaufenden Dichtungen



Vollflächige Türflügel-Ansicht auf der Außen- und Innenseite, ohne sichtbare Flügelprofile



Edelstahl-Innendrucker „Caro“



Flächenbündige Sicherheitsrosette außen



Manipulationssicherer Profilzylinder und durchgehende Edelstahl-Schließleiste



aushebelsichere, verdeckt liegende Bänder



9-fach Sicherheitsschloss H9 mit durchgehendem Schloßstulp in Edelstahl



9 Verriegelungspunkte

Eine Auswahl an optionalen Zusatzausstattungen, wie einbruchhemmende RC Sicherheitsausstattungen oder Vorzugsfarben finden Sie auf Seite 28.

# Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

Alle Hörmann Haustüren mit  
Wärmeschutzverglasung für  
bessere Wärmedämmung



1-flügelige Haustüren mit Aluminium-Türblatt, 9-fach Schloss Typ H9, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv 300 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5410,-**



Motiv 301 in Weiß matt (RAL 9016)  
Applikation in Vorzugsfarbe  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5657,-**



Motiv 302 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **6386,-**



Motiv 304 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5739,-**



Motiv 305 in Weiß matt (RAL 9016)  
Applikation in Vorzugsfarbe  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5983,-**



Motiv 306 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **6397,-**



Motiv 308 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5847,-**



Motiv 309 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5787,-**



Motiv 310 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **6017,-**



Motiv 312 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **6344,-**



Motiv 314 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **6355,-**



Motiv 650 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5553,-**



Motiv 680 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5618,-**



Motiv 686 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **5345,-**



Motiv 860 in Weiß matt (RAL 9016)  
1340 × 2350 mm (max.)  
unverbindliche  
Preisempfehlung **4559,-**

Alle Preise beziehen sich auf einflügelige Haustüren ThermoCarbon mit Aluminium-Füllung ohne Seitenteile und Oberlichter in den Maximal-Maßen: 1340 × 2350 mm. Die Preise anderer Türgrößen sowie weiterer Ausstattungsvarianten aus dem umfangreichen Hörmann Bauelemente-Programm nennt Ihnen gern Ihr Fachhändler.

# Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

## Mögliche Zusatzausstattungen für 1-flügelige Aluminium-Haustüren ThermoCarbon



### Sicherheitsausstattung

Widerstandsklasse RC 2	pro Haustür	<b>388,-</b>	Aufpreis
Widerstandsklasse RC 3	pro Haustür	<b>576,-</b>	Aufpreis
Widerstandsklasse RC 4 <b>// NEU</b>	pro Haustür	<b>832,-</b>	Aufpreis



### Vorzugsfarben

#### Außen farbig, innen Weiß

Die Hörmann Haustüren in den 11 Vorzugsfarben (siehe unten) sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet.

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür	pro Haustür	<b>175,-</b>	Aufpreis
---	-------------	--------------	----------

Hörmann Farbtone CH 703 Anthrazit, strukturiert	Hörmann Farbtone CH 607 Maronefarben, strukturiert	Verkehrsweiß hochglänzend, RAL 9016
Weißaluminium seidenglänzend, RAL 9006	Terrabraun matt, RAL 8028	Fenstergrau matt, RAL 7040
Anthrazitgrau matt, RAL 7016	Schiefergrau matt, RAL 7015	Tannengrün matt, RAL 6009
Moosgrün matt, RAL 6005	Rubinrot matt, RAL 3003	

### Zusatzausstattungen

Schloss S7 Automatik Fallenriegelschloss mit 7 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)		<b>ohne</b>	Aufpreis
E-Öffner (für Schloss Typ H9) mit Tag-/Nacht-Schaltung	pro Haustür	<b>102,-</b>	Aufpreis

#### TIPP:

Das Automatik-Schloss S7 ist VDS geprüft und zertifiziert. Das bedeutet: Die selbstverriegelnden Haustüren gelten im Einbruchfall als verriegelt und Ihre Ansprüche gegenüber Ihrer Hausratversicherung bleiben erhalten.

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten aus dem umfangreichen Hörmann Bauelemente-Programm nennt Ihnen gern Ihr Fachhändler.

Erfahren Sie mehr über die Hörmann Aluminium-Haustüren in der Produktbroschüre, bei Ihrem Hörmann Partner oder im Internet unter [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)




# Aluminium-Haustüren TopComfort mit Motivglas

Das individuelle Vario-Programm mit einer Lieferzeit von ca. 6 Wochen



## Motiv 100 mit großflächiger Motivglas-Füllung (Wärmeschutzverglasung)




Motiv 100, MG 111 in Weiß (RAL 9016) 1300 × 2500 mm (max.)	
UVP ohne RC 2	<b>3792,-</b>
UVP mit RC 2	<b>4140,-</b>



Motiv 100, MG 112 in Weiß (RAL 9016) 1300 × 2500 mm (max.)	
UVP ohne RC 2	<b>3792,-</b>
UVP mit RC 2	<b>4140,-</b>



Motiv 100, MG 113 in Weiß (RAL 9016) 1300 × 2500 mm (max.)	
UVP ohne RC 2	<b>4098,-</b>
UVP mit RC 2	<b>4446,-</b>



Motiv 100, MG 114 in Weiß (RAL 9016) 1300 × 2500 mm (max.)	
UVP ohne RC 2	<b>4098,-</b>
UVP mit RC 2	<b>4446,-</b>



Motiv 100, MG 115 in Weiß (RAL 9016) 1300 × 2500 mm (max.)	
UVP ohne RC 2	<b>3792,-</b>
UVP mit RC 2	<b>4140,-</b>



Motiv 100, MG 116 in Weiß (RAL 9016) 1300 × 2500 mm (max.)	
UVP ohne RC 2	<b>3792,-</b>
UVP mit RC 2	<b>4140,-</b>



Motiv 100, MG 117 in Weiß (RAL 9016) 1300 × 2500 mm (max.)	
UVP ohne RC 2	<b>4098,-</b>
UVP mit RC 2	<b>4446,-</b>



11 weitere Vorzugsfarben sind gegen Aufpreis erhältlich.

Alle Preise beziehen sich auf einflügelige Haustüren ohne Seitenteile und Oberlichter in den Maximal-Maßen 1300 × 2500 mm. Die Preise anderer Türgrößen sowie weiterer Ausstattungsvarianten aus dem umfangreichen Hörmann Bauelemente-Programm nennt Ihnen gern Ihr Fachhändler.

## Vordächer

### Attraktive Vordächer in Vorzugsgrößen



Vordach Motiv 105 in Edelstahl	
Größe: 1600 × 900 mm	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>1490,-</b>
Größe: 2000 × 1000 mm	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>2182,-</b>
Seitenblende in Edelstahl für Motiv 105, gerade Ausführung Größe: 900 × 2000 mm schräge Ausführung Größe: 600/ 900 × 2000 mm	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>1830,-</b>



Vordach Motiv 405 Farbe: RAL 9016 Größe: 2000 × 1000 mm	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>1392,-</b>



Vordach Motiv 505 Farbe: RAL 9016 Größe: 2000 × 1000 mm	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>1236,-</b>



Vordach Motiv 605 Farbe: RAL 9016 Größe: 2000 × 1000 mm	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>1475,-</b>



Vordach Motiv 605 Farbe: CH 703 Größe: 2000 × 1000 mm	
unverbindliche Preisempfehlung	<b>1651,-</b>

# Eingangstüren ThermoPro

## Eingangstüren ThermoPro „Modern“ – Türblatt aus Stahl



Motiv TPS 010 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A1	Profil A2
1000 × 2100 mm	1037,-	1098,-
1100 × 2100 mm	1037,-	1098,-
Sondergrößen von 875 × 1875 mm bis 1250 × 2250 mm	1374,-	1434,-



Motiv TPS 015 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A1	Profil A2
1000 × 2100 mm	1114,-	1175,-
1100 × 2100 mm	1114,-	1175,-
Sondergrößen von 875 × 1875 mm bis 1250 × 2250 mm	1452,-	1513,-



Motiv TPS 020 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A1	Profil A2
1000 × 2100 mm	1420,-	1481,-
1100 × 2100 mm	1420,-	1481,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1250 × 2250 mm	1757,-	1818,-




Motiv TPS 025 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A1	Profil A2
1000 × 2100 mm	1496,-	1557,-
1100 × 2100 mm	1496,-	1557,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1250 × 2250 mm	1834,-	1895,-



Motiv TPS 030 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A1	Profil A2
1000 × 2100 mm	1500,-	1561,-
1100 × 2100 mm	1500,-	1561,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1250 × 2250 mm	1838,-	1899,-



Motiv TPS 040 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A1	Profil A2
1000 × 2100 mm	1392,-	1452,-
1100 × 2100 mm	1392,-	1452,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1100 × 2100 mm	1730,-	1790,-



Motiv TPS 700 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A1	Profil A2
1000 × 2100 mm	1855,-	1915,-
1100 × 2100 mm	1855,-	1915,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1250 × 2250 mm	2192,-	2253,-



Motiv TPS 750 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A1	Profil A2
1000 × 2100 mm	1855,-	1915,-
1100 × 2100 mm	1855,-	1915,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1250 × 2250 mm	2192,-	2253,-



Motiv TPS 900 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A1	Profil A2
1000 × 2100 mm	2022,-	2083,-
1100 × 2100 mm	2022,-	2083,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1250 × 2250 mm	2359,-	2420,-

### Attraktive Oberflächen für Eingangstüren ThermoPro „Modern“ (gegen Aufpreis)



Golden Oak



Dark Oak



Night Oak



Winchester Oak



Titan Metallic CH 703



15 weitere Vorzugsfarben für Eingangstüren ThermoPro „Modern“ und „Classic“ sind gegen Aufpreis erhältlich.

## Eingangstüren ThermoPro „Classic“ – Türblatt aus Stahl



Motiv TPS 100 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A1	Profil A2
1000 × 2100 mm	<b>1066,-</b>	<b>1126,-</b>
1100 × 2100 mm	<b>1066,-</b>	<b>1126,-</b>
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1100 × 2100 mm	<b>1404,-</b>	<b>1464,-</b>



Motiv TPS 200 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A1	Profil A2
1000 × 2100 mm	<b>1174,-</b>	<b>1235,-</b>
1100 × 2100 mm	<b>1174,-</b>	<b>1235,-</b>
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1100 × 2100 mm	<b>1512,-</b>	<b>1572,-</b>



Motiv TPS 400 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A1	Profil A2
1000 × 2100 mm	<b>1255,-</b>	<b>1315,-</b>
1100 × 2100 mm	<b>1255,-</b>	<b>1315,-</b>
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1100 × 2100 mm	<b>1592,-</b>	<b>1652,-</b>



15 weitere Vorzugsfarben für Eingangstüren ThermoPro „Classic“ und „Modern“ sind gegen Aufpreis erhältlich.




### RC 2 Sicherheitspaket für Hörmann ThermoPro Eingangstüren Motiv 010, 015, 100, 700, 750 und 900

TPS 010, TPS 015 und TPS 100 Paket HB 14-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	<b>Aufpreis Sicherheitspaket pro Tür</b>	<b>258,-</b>
TPS 700, TPS 750 und TPS 900 Paket HB 38-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	<b>Aufpreis Sicherheitspaket pro Tür</b>	<b>388,-</b>

Die Preise weiterer Ausstattungsvarianten nennt Ihnen gern Ihr Fachhändler.

Erfahren Sie mehr über die Hörmann ThermoPro Eingangstüren in der Produktbroschüre, bei Ihrem Hörmann Partner oder im Internet unter [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)



# Haustüren ThermoPlus

## Haustüren ThermoPlus – Türblatt aus Stahl



Motiv THP 010 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A3	Profil A4
1000 × 2100 mm	1437,-	1498,-
1100 × 2100 mm	1437,-	1498,-
Sondergrößen von 875 × 1875 mm bis 1250 × 2250 mm	1774,-	1834,-



Motiv THP 015 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A3	Profil A4
1000 × 2100 mm	1514,-	1575,-
1100 × 2100 mm	1514,-	1575,-
Sondergrößen von 875 × 1875 mm bis 1250 × 2250 mm	1852,-	1913,-



Motiv THP 700 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A3	Profil A4
1000 × 2100 mm	2254,-	2315,-
1100 × 2100 mm	2254,-	2315,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1250 × 2250 mm	2592,-	2653,-



Motiv THP 750 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A3	Profil A4
1000 × 2100 mm	2254,-	2315,-
1100 × 2100 mm	2254,-	2315,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1250 × 2250 mm	2592,-	2653,-



Motiv THP 800 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A3	Profil A4
1000 × 2100 mm	2421,-	2482,-
1100 × 2100 mm	2421,-	2482,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1250 × 2250 mm	2758,-	2818,-



Motiv THP 810 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A3	Profil A4
1000 × 2100 mm	2421,-	2482,-
1100 × 2100 mm	2421,-	2482,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1250 × 2250 mm	2758,-	2818,-



Motiv THP 850 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A3	Profil A4
1000 × 2100 mm	2617,-	2678,-
1100 × 2100 mm	2617,-	2678,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1250 × 2250 mm	2955,-	3016,-



Motiv THP 900 in Weiß (RAL 9016)	Haustür mit Aluminium-Zarge	
	Profil A3	Profil A4
1000 × 2100 mm	2421,-	2482,-
1100 × 2100 mm	2421,-	2482,-
Sondergrößen von 875 × 1990 mm bis 1250 × 2250 mm	2758,-	2818,-

### Attraktive Oberflächen für Haustüren ThermoPro Plus „Modern“ (gegen Aufpreis)



Golden Oak



Dark Oak



Night Oak



Winchester Oak



Titan Metallic CH 703



15 weitere Vorzugsfarben für Haustüren ThermoPlus „Modern“ sind gegen Aufpreis erhältlich.



### RC 2 Sicherheitspaket für Hörmann ThermoPlus Haustüren Motiv 010, 015, 700, 750, 850 und 900

THP 010 und THP 015 Paket HB 14-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	<b>Aufpreis Sicherheitspaket pro Tür</b>	<b>258,-</b>
TPSP 700, THP 750, THP 800, THP 810, THP 850 und THP 900 Paket HB 38-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	<b>Aufpreis Sicherheitspaket pro Tür</b>	<b>388,-</b>



Erfahren Sie mehr über die Hörmann ThermoPlus Haustüren in der Produktbroschüre, bei Ihrem Hörmann Partner oder im Internet unter [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)

Die Preise weiterer Ausstattungsvarianten nennt Ihnen gern Ihr Fachhändler.



<b>Innentür ZK, Verkehrsweiß (RAL 9016)</b> 1000 × 2000 mm	
mit Eckzarge in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)	<b>342,-</b>



<b>Innentür ZK verzinkt</b> 1000 × 2000 mm	
mit Eckzarge, verzinkt	<b>316,-</b>



<b>Innentür ZK, Color</b> 1000 × 2000 mm	
mit Eckzarge in Vorzugsfarbe	<b>379,-</b>



<b>Innentür ZK, Dekoroberfläche</b> 1000 × 2000 mm	
mit Eckzarge in Dekoroberfläche	<b>399,-</b>



<b>Wohnungsabschlusstür WAT, Verkehrsweiß (RAL 9016)</b> 1000 × 2000 mm	
mit Eckzarge in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)	<b>1245,-</b>



<b>Wohnungsabschlusstür WAT, Color</b> 1000 × 2000 mm	
mit Eckzarge in Vorzugsfarbe	<b>1401,-</b>



<b>Wohnungsabschlusstür WAT, Dekoroberfläche</b> 1000 × 2000 mm	
mit Eckzarge in Color-Farbe passend zur Dekoroberfläche	<b>1430,-</b>



<b>Multifunktionstür H3-D</b> 1000 × 2000 mm mit Eckzarge in Grauweiß (ähnlich RAL 9002)	
T30 Feuerschutztür (feuerhemmend)	<b>624,-</b>
T30 Sicherheits-Feuerschutztür (feuerhemmend), einbruchhemmend WK 2	<b>1057,-</b>
Zusätzlich rauchdicht und schalldämmend möglich. Fragen Sie Ihren Fachhändler.	



<b>T30 Feuerschutztür H8-5</b> 1000 × 2000 mm	
mit Eckzarge in Grauweiß (ähnlich RAL 9002)	<b>543,-</b>

Die oben genannten Preisbeispiele beziehen sich auf die Türgrößen 1000 × 2000 mm.  
Die Preise anderer Türgrößen sowie weiterer Ausstattungsvarianten aus dem umfangreichen Hörmann Bauelemente-Programm nennt Ihnen gern Ihr Fachhändler.

# Türen für Ihr Haus

## Außentüren aus Stahl



Stahl-Sicherheitstür KSi, Verkehrsweiß (RAL 9016)  
1000 x 2000 mm

mit Eckzarge in Verkehrsweiß  
(ähnlich RAL 9016) **997,-**



Stahl-Sicherheitstür KSi, Color  
1000 x 2000 mm

mit Eckzarge in Vorzugsfarbe **1150,-**



Stahl-Sicherheitstür KSi, Holzdekor  
1000 x 2000 mm

mit Eckzarge in Dekoroberfläche **1161,-**



Mehrwecktür MZ, Grauweiß (RAL 9002)  
1000 x 2000 mm

mit Eckzarge in Grauweiß  
(ähnlich RAL 9002) **543,-**



Mehrwecktür MZ Thermo TPS 011  
1000 x 2000 mm

MZ Thermo TPS 011  
Türblatt und Eckzarge in Verkehrsweiß **880,-**

MZ Thermo TPS 011  
Türblatt und Eckzarge in Vorzugsfarbe **1092,-**



Mehrwecktür MZ Thermo TPS 021  
1000 x 2000 mm

MZ Thermo TPS 021  
Türblatt und Eckzarge in Verkehrsweiß **1271,-**

MZ Thermo TPS 021  
Türblatt und Eckzarge in Vorzugsfarbe **1734,-**



Stahl-Sicherheitstür KSi Thermo  
1000 x 2000 mm

KSi Thermo in Verkehrsweiß  
mit Aluminium-Blockzarge A2 **1425,-**

KSi Thermo in Vorzugsfarbe  
mit Aluminium-Blockzarge A2 **1637,-**

KSi Thermo mit Dekoroberfläche  
mit Aluminium-Blockzarge A2 **1677,-**

Die oben genannten Preisbeispiele beziehen sich auf die Türgrößen  
1000 x 2000 mm.

Die Preise anderer Türgrößen sowie weiterer Ausstattungsvarianten aus  
dem umfangreichen Hörmann Bauelemente-Programm nennt Ihnen gern  
Ihr Fachhändler.

### Color / Vorzugsfarben



Verkehrsweiß  
RAL 9016



Hell-Elfenbein  
RAL 1015



Feuerrot  
RAL 3000



Rubinrot  
RAL 3003




Enzianblau  
RAL 5010



Taubenblau  
RAL 5014



Moosgrün  
RAL 6005



Anthrazitgrau  
RAL 7016



Lichtgrau  
RAL 7035



Fenstergrau  
RAL 7040




Lehmbraun  
RAL 8003



Terrabraun  
RAL 8028



Cremeweiß  
RAL 9001



Grauweiß  
RAL 9002



Weißaluminium  
RAL 9006



Graualuminium  
RAL 9007

### Dekoroberflächen



Golden Oak



Dark Oak



Night Oak



Winchester Oak




Titan Metallic CH 703 \*



\* nur MZ Thermo/KSi Thermo

### Nur für Türen im Innenbereich



Esche Weiß



Eiche Hell



Buche

# Sich zu Hause einfach wohl fühlen!

Dank Wärmedämmung und Sicherheitsausstattung



**Haustür TopSecur 2015**

ab **2798 €\***

**Seitenteil TopSecur 2015**

für **1398 €\***



## Haustür TopSecur 2015

- baugleich zu Hörmann ThermoSafe Haustüren
- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, 73 mm dickes Aluminium-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung, pulverbeschichtet, Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge
- **einbruchhemmende RC 2 Sicherheitsausstattung**
- **hohe Wärmedämmung mit einem UD-Wert von 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)**
- Aktionsgrößen Haustür bis 1250 × 2250 mm (auf Maß ohne Aufpreis)
- Aktionsgrößen Seitenteil bis 600 × 2250 mm (auf Maß ohne Aufpreis)



## Ihr Vorteil: Hohe Sicherheit

Die einbruchhemmende RC 2 Sicherheitsausstattung gibt Ihnen ein gutes Gefühl in den eigenen vier Wänden. Hörmann TopSecur 2015 Haustüren verfügen über ein **5-fach Sicherheitsschloss mit Sicherungsbolzen** auf der Bandseite. Das bedeutet: Beim Abschießen schwenken 3 Stahl-Schwenkriegel mit 2 zusätzlichen Bolzenriegeln in die Edelstahl-Schließbleche. Die Schwenkriegel erschweren das Auseinanderziehen bzw. Aushebeln der Tür. Zudem schützt die patentierte Außenrosette den Profilzylinder gegen Aufbohren und Abdrehen.

Dieser von unabhängigen Prüfinstituten zertifizierte und geprüfte Einbruchschutz wird auch von den kriminaltechnischen Beratungsstellen empfohlen.



**Verkehrsweiß**  
RAL 9016  
für 2798 €\*



**Anthrazitgrau**  
RAL 7016  
für 2948 €\*



**Terrabraun**  
RAL 8028  
für 2948 €\*



**Hörmann Farbton**  
CH 703  
für 2948 €\*



**Hörmann Farbton**  
CH 607  
für 2948 €\*



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farberbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.  
\*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsgrößen (TopSecur 2015: bis 1250 × 2250 mm, Seitenteil TopSecur 2015: bis 600 × 2250 mm) ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2015 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland.



**Bis zu 40 %  
Ersparnis**  
Sparen Sie über 800 € im Vergleich zur UVP eines Hörmann Sectionaltors LPU mit gleicher Oberfläche und Größe

**Automatik-  
Sectionaltor  
für Doppelgaragen**  
ab **1798 €\***

### Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2015

L-Sicke, inkl. Antrieb ProMatic

- doppelwandig gedämmte, 42 / 20 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- optimaler Langzeitschutz der Zarge durch Kunststoff-Zargenfuß
- **Nur bei Hörmann:** sicherer Schutz gegen Aufhebeln durch mechanische Aufschiebesicherung
- ProMatic Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- 2 x Handsender HSE 2 BS in Schwarz Struktur, matt mit Öse für Schlüsselanhänger

Aktionsgröße	Sandgrain	Decograin
2375 x 2000 mm	<b>998 €</b>	<b>1098 €</b>
2375 x 2125 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
4500 x 2125 mm	<b>1798 €</b>	<b>1998 €</b>
4500 x 2250 mm		

### Ihr Vorteil: Hochwertige Oberflächen

Die Oberfläche Sandgrain wirkt glatt und elegant, ist aber fein strukturiert und damit besonders unempfindlich. Die UV-beständigen Decograin Oberflächen überzeugen mit ihrer detailgetreuen und markanten Holzoptik bzw. ihrer edlen Metallic-Eleganz.



Fein strukturierte Sandgrain Oberfläche



Detailgetreue Decograin Oberfläche

### Ihr Vorteil: Komfort und Sicherheit


Das neu entwickelte, extrem sichere BiSecur Verschlussverfahren bietet Ihnen das gute Gefühl, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert von Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum, geeignet für die Bedienung von Garagentoren, Einfahrtstoren, Licht und mehr.




**Aktionsvorteil: zweiter Handsender gratis**




Verkehrsweiß RAL 9016 Sandgrain ab 998 €\*




Anthrazitgrau RAL 7016 Sandgrain ab 998 €\*



Terrabraun RAL 8028 Sandgrain ab 998 €\*



Titan Metallic CH 703 Decograin ab 1098 €\*



Golden Oak Decograin ab 1098 €\*



Dark Oak Decograin ab 1098 €\*



**Haustür  
ohne Seitenteil**

**ab 1798 €\***

## Haustür RenoDoor Plus 2015

- baugleich zu Hörmann ThermoPro Plus Haustüren
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in Roundstyle-Optik
- thermisch getrenntes, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- lackiert oder mit Decograin Oberfläche auf der Innen- und Außenseite
- einbruchhemmende Mehrfachverriegelung
- **hohe Wärmedämmung mit einem  $U_D$ -Wert von bis zu  $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$**
- Aktionsgrößen:  $1000 \times 2100 \text{ mm}$ ,  $1100 \times 2100 \text{ mm}$
- **passendes Seitenteil in der Aktionsgröße  $400 \times 2100 \text{ mm}$  für  $798 \text{ €}^*$**

## Ihr Vorteil: Türansicht ohne Rahmenprofil

Das innen und außen flächenbündige Türblatt ohne sichtbaren Flügelrahmen erfüllt höchste Gestaltungsansprüche. Von innen wirkt die Haustür wie eine Wohnraum-Innentür und harmoniert bestens mit den Zimmertüren Ihres Zuhauses.



Vollflächige  
Innenansicht wie  
eine Wohnraum-  
Innentür



## Ihr Vorteil: Übertreffende Wärmedämmung

Energie sparen ist heute wichtiger denn je. Mit Hörmann Produkten sparen Sie effizient Energie ein und bauen langfristig auf die richtige Lösung.

Mit einem  $U_D$ -Wert von bis zu  $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$  überzeugt die RenoDoor Plus 2015 **mit einer hohen Wärmedämmung** und erfüllt die Anforderungen der neuen Energieeinsparverordnung EnEV 2014.

Auch das doppelwandige Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2015 mit einem  $U_D$ -Wert der Lamelle von  $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$  bietet im Vergleich zu alten, einwandigen Toren **eine erhebliche Energieeinsparung**. Die gute Wärmedämmung macht sich besonders dann bemerkbar, wenn Haus und Garage direkt miteinander verbunden sind.



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.  
\*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsgrößen (RenoMatic 2015:  $2375 \times 2000 \text{ mm}$ ,  $2375 \times 2125 \text{ mm}$ ,  $2500 \times 2000 \text{ mm}$ ,  $2500 \times 2125 \text{ mm}$ ,  $4500 \times 2125 \text{ mm}$ ; RenoDoor Plus 2015:  $1000 \times 2100 \text{ mm}$ ,  $1100 \times 2100 \text{ mm}$ ; Seitenteil RenoDoor Plus 2015:  $400 \times 2100 \text{ mm}$ ) ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2015 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland.

# Für das Plus an Wohnlichkeit

Holz-Innentüren mit Duradecor Oberflächen

Holz-Innentür BaseLine  
Türblatt, Zarge und  
Edelstahl-Drücker

für **198 €\***



## Premium-Türen für ein schönes Zuhause

Die **neuen Hörmann Holz-Innentüren BaseLine** überzeugen durch eine hochwertige Ansicht in erstklassiger Qualität:

- **Komplettelement: Türblatt, Zarge und Edelstahl-Drücker**
- gefälztes Türblatt mit runden Kanten
- Türblatteinlage mit Röhrenspansteg
- Holzzarge mit abgerundeten Kanten (für 140 mm Wanddicke)
- **Nur bei Hörmann:** höchst stoßfeste Duradecor Oberfläche in 5 Dekoren
- Edelstahl-Drücker Linea, matt gebürstet
- in der Türblattgröße 860 x 1985 mm

## Ihr Vorteil: die Duradecor Oberfläche

Die robuste Duradecor Oberfläche besticht durch einmalige Merkmale: **Sie bietet höchste Stoßfestigkeit**, ist hitzebeständig und hoch abriebfest. Auch gegenüber Flüssigkeiten, Pasten etc. erweist sie sich als **unempfindlich und äußerst pflegeleicht**. Zudem ist sie weitestgehend antistatisch und lichtecht. An diesen Türen werden Sie also über Jahre hinweg Freude haben!



Die abgerundeten Kanten des gefälzten Türblattes und der Zarge verleihen Ihrer Innentür eine harmonische Softline-Ansicht.



**Verkehrsweiß**  
RAL 9016  
für 198 €\*



**Esche**  
Weiß  
für 198 €\*



**Kanadischer**  
Ahorn  
für 198 €\*



**Französische**  
Buche  
für 198 €\*



**Italienische**  
Akazie  
für 198 €\*



Mehr Infos finden Sie in unserer Broschüre „Holz-Innentüren“.

Die abgebildeten Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Türblattgröße 860 x 1985 mm ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2015 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland.

**NEU**  
Deco grain Oberflächen Winchester Oak  
und Titan Metallic CH703

**BiSecur**



**Garagen-Sectionaltore**  
Tag für Tag mehr Komfort und Sicherheit



**NEU**  
Deco grain Oberfläche Dark Oak  
und Titan Metallic CH703

**BiSecur**



**Seiten-Sectionaltor**  
Volle Durchfahrtshöhe und einfacher Durchgang



**NEU**  
Decopaint Oberflächen  
Golden Oak und Rosewood

**BiSecur**



**Garagen-Rolltor RollMatic**  
Mehr Freiraum in der Garage mit innovativer Hörmann Technik



**Hörmann BiSecur**  
Das moderne Funksystem für Garagentor-Antriebe

**BiSecur**



**Berry-Schwingtore**  
Hier schwingt Qualität in schöner Optik



**NEU**  
Handsender mit  
Strukturoberfläche

**BiSecur**



**Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe**  
Kompatible Antriebslösungen von Europas Nr. 1



**NEU**

**BiSecur**



**BiSecur Gateway  
mit Smartphone-App**  
Für die Bedienung von Antrieben, Haustüren und  
weiteren Geräten: smart, jederzeit und weltweit



**Wärmedämmte, thermisch getrennte Außentüren**



**Türen für Ihr Haus**  
Qualität vom Keller bis unters Dach



**Über 40 neue Haustürmotive**

**U-Wert  
bis zu  
0,47  
W/m²K**



**Aluminium-Haustüren**  
Elegantes Design, höchste Wärmedämmung



**ThermoPro Plus mit 65 mm Türblattstärke**

**RC2  
Zertifizierte  
Sicherheit**



**ThermoPro Haus- und Eingangstüren**  
Mit flächenbündiger Türblattoptik und hoher Wärmedämmung



# Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

**GARAGENTORE**

**ANTRIEBE**

**INDUSTRIETORE**

**VERLADETECHNIK**

**TÜREN**

**ZARGEN**

